

Pop-up Anlegen/Aktivieren

Freitag, 4. Mai 2018 13:08


Was:

- I) Ein Pop-Up Erstellen
 - a. Popup anlegen
 - b. Popup konfigurieren
 - c. Popup auf einer Seite einbinden
- II) Ein Pop-Up aktivieren/deaktivieren

Allgemeine Info

Pop-Up's werden über den eigenen Menüpunkt Popup-Builder (<http://www.karateverein-schifferstadt.de/wp-admin/admin.php?page=PopupBuilder>) gepflegt.


Hier kann man neue Popups erstellen und bearbeiten, oder bestehende Popups ein und ausschalten.




I.) Popup erstellen

a. *Popup Anlegen*

Im Popup Builder Menü auf "Add New" klicken oder in der Übersicht auf den Knopf "Add New"



Als ersten Schritt wählt man nun den Typ des Popups aus. In der FREE Version des Plugins, kann man lediglich zwischen 4 Optionen auswählen. In der Regel haben wir "HTML"



Es öffnet sich dann ein ähnliches Fenster wie zum Erstellen von Beiträgen, in dem man den Titel und seinen Text (und Bilder) für den Popup erstellen kann.

Zusätzlich hat man dann noch Einstellungen um das Erscheinungsbild des Popups anzupassen, wie generell das Theme (wenn man mit der Maus über die Punkte geht bekommt man eine kleine Vorschau) oder Effekte, wie der Popup auf der Seite erscheinen soll.

Wichtiger wird es aber sein, **Abhängig vom Inhalt des Popups**, die Einstellungen für Dimension und die Optionen anzupassen.

b. Popup "Konfigurieren"

Abhängig vom Inhalt (Menge des Textes, der Bilder, etc) muss man die Einstellungen der Dimension (Größe des Popups) einstellen.

Man kann hier zwischen **Responsive mode**

Oder **Custom mode** wählen, in der man die Höhe und Breite des Popupfensters festlegt (probieren geht

über studieren)

Dimensions

Responsive mode:

Custom mode:

Width: 640px

Height: 480px

**Festlegen der Höhe
und Breite**

Initial width: 300

Initial height: 100

Max width:

Max height:

Speichern und Vorschau Knöpfe befunden sich oben rechts:

The screenshot shows the 'Create new popup' interface. At the top right, there are three buttons: 'Upgrade to PRO version' (orange), 'Preview' (blue), and 'Save Changes' (blue). The 'Preview' and 'Save Changes' buttons are highlighted with a red box. Below the buttons is a text input field with the placeholder 'Enter title here'. The main content area is titled 'General' and contains a note: 'NOTE: Shortcodes doesn't work inside the HTML Popup. Please use [Shortcode Popup](#) instead.' Below the note are two buttons: 'Medien hinzufügen' and 'Insert custom JS variable'. There are also two tabs: 'Visuell' and 'Text'. The 'Visuell' tab is active, showing a rich text editor toolbar with various icons for bold, italic, text color, background color, link, unlink, list, indent, outdent, and more. The font family is set to 'Georgia' and the font size is '16px'. There are also buttons for 'Formate', 'Absatz', and 'U'.

Auch die Häufigkeit, wie oft ein Benutzer einen Popup angezeigt bekommen soll kann man unter den "Options" einstellen. Auch hier kann man nur sagen, Ausprobieren oder mit bereits erstellten Popups vergleichen.

Options

Dismiss on "esc" key:	<input checked="" type="checkbox"/>	i
Show "close" button:	<input checked="" type="checkbox"/>	i
"close" button delay:	<input type="text" value="0"/>	i
Enable content scrolling:	<input checked="" type="checkbox"/>	i
Disable page scrolling:	<input checked="" type="checkbox"/>	i
Enable reposition:	<input checked="" type="checkbox"/>	i
Enable scaling:	<input type="checkbox"/>	i
Dismiss on overlay click:	<input checked="" type="checkbox"/>	i
Dismiss on content click:	<input type="checkbox"/>	i
Reopen after form submission:	<input type="checkbox"/>	i
Show popup this often:	<input checked="" type="checkbox"/>	i
show popup	<input type="text" value="1"/>	<div>Specify how many times the popup should be shown to the user. The "expire time" specifies when this rule expires and you can show the popup to the same user again.</div>
expire time	<input type="text" value="7"/>	
page level cookie saving	<input type="checkbox"/>	
Repetitive popup:	<input type="checkbox"/>	i
show popup	<input type="text" value="60"/>	after X seconds
Popup background image:	<input type="checkbox"/>	i
Change overlay color:	<input type="text" value="Farbe auswählen"/>	
Change background color:	<input type="text" value="Farbe auswählen"/>	
Background opacity:	<input type="range" value="1"/>	1
Background overlay opacity:	<input type="range" value="0.8"/>	0.8
Overlay custom class:	<input type="text" value="sg-popup-overlay"/>	
Content custom class:	<input type="text" value="sg-popup-content"/>	
Popup z-index:	<input type="text" value="9999"/>	
Content padding:	<input type="text" value="0"/>	
Popup location:	<input type="checkbox"/>	

c. Popup auf einer Seite einbinden

Damit der Popup beim Besuch einer Seite (der Startseite <http://www.karateverein-schifferstadt.de> oder wenn man will nur beim Aufrufen einer Unterseite wie die Trainingszeiten <http://www.karateverein-schifferstadt.de/2016/08/23/trainingszeiten/>) muss man den erstellen Popup auf dieser Seite "eintragen".

Hierzu benötigt man den "Shortcode" des Popups. Den erhält man nach dem Speichern des Popups aus der Übersichtsseite und lautet z.B. [sg_popup id=31] :

Popups [Add New](#) Upgrade to PRO version

search

3 Einträge

ID	Count	Enabled (show popup)	Title	Type	Auto shortcode	Options
31	81	<input type="checkbox"/>	Karate Training entfällt	html	[sg_popup id=31]	Edit Delete Clone
24	39	<input type="checkbox"/>	RKV- Breitensportlehrgang mit Fritz Nöpel	html	[sg_popup id=24]	Edit Delete Clone
4	88	<input type="checkbox"/>	Kinder Anfängerkurs Februar 2018	html	[sg_popup id=4]	Edit Delete Clone
ID	Count	Enabled (show popup)	Title	Type	Auto shortcode	Options

Um einen Popup nun auf der Startseite zu bekommen, muss man die Startseite ändern.
Über das Menü --> "Seiten" --> Mit der Maus über die zu ändernde Seite gehen und auf "Bearbeiten" klicken.



Nun kann man z.B. am Ende des Textes den short code des Popups einfügen.
Wir haben hier bereits 3 short codes eingetragen. So lange das Popup aber nicht "enabled" ist, ist es nicht sichtbar (siehe Kapitel II.)

